

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ 3Φ 1,5HP 1450 RPM**

350,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

434,00€ (με ΦΠΑ)



**Διαστάσεις** 56 × 59 × 53 cm

**MODEL** [AS15T](#)

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ** [Ελλάδα](#)

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** [Καινούριο](#)

**ΘΕΣΕΙΣ** [1.5 Hp](#)

**ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** [3 Φάσεις](#)

AS15T - Απορροφητήρας σαλιγκaros, μονής αναρρόφησης, κουταλοειδής, τριφασικός.

1.5 Hp / 1450 rpm

Διαστάσεις: 65\*70\*59 cm

---

**SKU:** IN.AS15T

AS15T - Απορροφητήρας σαλιγκaros, μονής αναρρόφησης, κουταλοειδής, τριφασικός.

1.5 Hp / 1450 rpm

Διαστάσεις: 65\*70\*59 cm

**Διαστάσεις**

56 × 59 × 53 cm

<b>MODEL</b>	<a href="#">AS15T</a>
<b>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ</b>	<a href="#">Ελλάδα</a>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<a href="#">Καινούριο</a>
<b>ΘΕΣΕΙΣ</b>	<a href="#">1.5 Hp</a>
<b>ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<a href="#">3 Φάσεις</a>

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο απορροφητήρας σαλίγκαρος (ή φυγοκεντρικός εξαεριστήρας) είναι ένας τύπος βιομηχανικού εξαεριστήρα που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του αέρα σε επαγγελματικές κουζίνες.

Η επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας αναρρόφησης εξαρτάται από τις ανάγκες του χώρου και του φόρτου εργασίας.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το κουταλοειδές σχήμα της φτερωτής αυξάνει την αντοχή στο λίπος
- Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί σε κουτί ηχομόνωσης για μείωση του θορύβου λειτουργίας
- Κατασκευάζεται στην ΕΛΛΑΔΑ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΩΔΙΚΟΣ: **IN.AS15T**
- ΡΕΥΜΑ: 380 V (3 ΦΑΣΙΚΟ )
- ΣΤΡΟΦΕΣ: 1450rpm
- ΙΣΧΥΣ: 1.5 Hp / 1.1 KW
- Κουταλοειδής Φτερωτή
- Μονή Αναρρόφηση
- Φ 25 cm
- Διαστάσεις: 65\*70\*59 cm
- Χώρα προέλευσης: ΕΛΛΑΔΑ

- Οι διαστάσεις είναι: Μήκος, Πλάτος, Ύψος σε CM.

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: ΦΠΑ, μεταφορά\*, συσκευασία, τοποθέτηση και εγκατάσταση, αναλώσιμα και πρόσθετα εξαρτήματα (λεκανάκια GN, ταψιά αλουμινίου, εξαρτήματα εγκατάστασης κτλ).

- \* Υπάρχει η δυνατότητα να πάμε την παραγγελία δίχως επιπλέον επιβάρυνση σε πρακτορείο της επιλογής σας αρκεί αυτό να βρίσκεται εντός Αθηνών.

- Εγγύηση (κόστος ανταλλακτικού): Καινούρια 1-2 έτη / Μεταχειρισμένα 1 μήνας.

## ΕΙΚΟΝΕΣ

