

ΚΟΝΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΟΔΕΣ, 3 ΠΟΡΤΕΣ 179*70*64 CM & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

1.459,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

1.809,16€ (με ΦΠΑ)



Διαστάσεις	56 × 59 × 53 cm
ΦΙΡΜΑ	Inomax
MODEL	PWDP777/WH
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Καινούριο
ΘΕΣΕΙΣ	3 Πόρτες inox
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1 Φάση
ΜΗΧΑΝΗ	Ενσωματωμένη
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	Συντήρηση από 0°C έως +10°C
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Επιδαπέδιο

PWDP777/WH - Χαμηλό/κοντό ψυγείο πάγκος συντήρηση με ρόδες, ενσωματωμένη μηχανή και 3 πόρτες, CHEF'S BASE.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 179*70*64,3 cm

SKU: IN.PWDP777/WH

PWDP777/WH - Χαμηλό/κοντό ψυγείο πάγκος συντήρηση με ρόδες, ενσωματωμένη μηχανή και 3 πόρτες, CHEF'S BASE.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 179*70*64,3 cm

Διαστάσεις

56 × 59 × 53 cm

ΦΙΡΜΑ	Inomak
MODEL	PWDP777/WH
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Καινούριο
ΘΕΣΕΙΣ	3 Πόρτες inox
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1 Φάση
ΜΗΧΑΝΗ	Ενσωματωμένη
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	Συντήρηση από 0°C έως +10°C
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Επιδαπέδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ψυγείο πάγκος συνδυάζει τη λειτουργία ψύξης μιας συντήρησης ή κατάψυξης & την εργονομία ενός πάγκου εργασίας.

Το ψυγείο, είτε πάγκος είτε θάλαμος, αποτελεί το πλέον βασικό εργαλείο μιας επιχείρησης εστίασης οπότε η τιμή ΔΕΝ πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής του!

Σε περίπτωση βλάβης θα καταστραφούν και θα πρέπει να απορριφθούν ΌΛΑ τα αποθηκευμένα προϊόντα των οποίων το κόστος είναι πολλαπλάσιο της αξίας του ψυγείου! Γι αυτό και η συγκεκριμένη αγορά απαιτεί σκέψη και υπευθυνότητα.

Το ψυγείο πάγκος PWDP777 ανήκει στη σειρά Porulius της Inomak. Ένα όνομα που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αξιοπιστία και την άριστη σχέση Ποιότητας - Τιμής!

Η σειρά Porulius ξεχωρίζει για το εργονομικό της ύψος που προσφέρει εύκολη τοποθέτηση μηχανημάτων μαζικής εστίασης από πάνω όπως φλόγιστρα, ψησταριές, εστίες, φριτέζες κλπ. Τα προϊόντα της σειράς πληρούν κάθε ποιοτική προδιαγραφή, καθώς είναι πιστοποιημένα για την ενεργειακή κλάση τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από 0°C έως 10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα.

Προτείνεται ανεπιφύλακτα για τις σύγχρονες προδιαγραφές, την χαμηλή κατανάλωση και την ανταγωνιστική τιμή του!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Προστασία εξατμιστή έναντι της διάβρωσης
- Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Θερμοστάτης "ενσωματωμένου" σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m3, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°

- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαράκια με ρυθμιζόμενο ύψος
- 2 έτη εγγύηση μηχανικών μερών
- Πιστοποιημένοι για την ενεργειακή τους κλάση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
- Κατασκευάζεται στην Ελλάδα

Υπάρχει η δυνατότητα για:

- Σύνδεση με Wi Fi
- Επιλογή χρώματος (Παλέτα RAL)
- Τροποποιήσεις στο καπάκι (Υπερύψωμα/Διαστάσεις)
- Τοποθέτηση συρταριών αντί για πόρτες
- Εξωτερική μηχανή
- Μηχανή στα αριστερά
- 2ο εξατμιστή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΩΔ: **IN.PWDP777/WH**
- ΕΙΔΟΣ: Βεβαιασμένη ροή αέρα
- ΦΑΣΗ: 1Φ
- ΙΣΧΥΣ: 344 W
- ΤΑΣΗ: 230 V
- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50 Hz
- ΠΟΡΤΕΣ: 3
- ΣΧΑΡΕΣ: 1 ανά πόρτα
- ΕΞΩΤ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 179*70*64,3 cm
- ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: GN 1/1
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 250 Lt
- ΒΑΡΟΣ: 135 / 118 Kg
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +10°C
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: B
- ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 4
- ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
- Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 18/8-10
- Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα

- Οι διαστάσεις είναι: Μήκος, Πλάτος, Ύψος σε CM.

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: ΦΠΑ, μεταφορά*, συσκευασία, τοποθέτηση και εγκατάσταση, αναλώσιμα και πρόσθετα εξαρτήματα (λεκανάκια GN, ταψιά αλουμινίου, εξαρτήματα εγκατάστασης κτλ).

- * Υπάρχει η δυνατότητα να πάμε την παραγγελία δίχως επιπλέον επιβάρυνση σε πρακτορείο της επιλογής σας αρκεί αυτό να βρίσκεται εντός Αθηνών.

- Εγγύηση (κόστος ανταλλακτικού): Καινούρια 1-2 έτη / Μεταχειρισμένα 1 μήνας.

ΕΙΚΟΝΕΣ

