

**ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ, 1 ΠΟΡΤΑ 72\*87\*210 CM & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ**

2.140,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

2.653,60€ (με ΦΠΑ)



<b>Διαστάσεις</b>	56 × 59 × 53 cm
<b>ΦΙΡΜΑ</b>	<a href="#">Inomak</a>
<b>MODEL</b>	<a href="#">CBP172/GL</a>
<b>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ</b>	<a href="#">Ελλάδα</a>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<a href="#">Καινούριο</a>
<b>ΘΕΣΕΙΣ</b>	<a href="#">1 Πόρτα γυάλινη</a>
<b>ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<a href="#">1 Φάση</a>
<b>ΜΗΧΑΝΗ</b>	<a href="#">Ενσωματωμένη</a>
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ</b>	<a href="#">Κατάψυξη από -10°C έως -18°C</a>
<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	<a href="#">Επιδαπέδιο</a>

CBP172/GL - Ψυγείο θάλαμος βιτρίνα κατάψυξη με ενσωματωμένη μηχανή και 1 πόρτα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 72\*86,8\*210 cm

**SKU:** IN.CBP172/GL

CBP172/GL - Ψυγείο θάλαμος βιτρίνα κατάψυξη με ενσωματωμένη μηχανή και 1 πόρτα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 72\*86,8\*210 cm

**Διαστάσεις**

56 × 59 × 53 cm

ΦΙΡΜΑ	<a href="#">Inomak</a>
MODEL	<a href="#">CBP172/GL</a>
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	<a href="#">Ελλάδα</a>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	<a href="#">Καινούριο</a>
ΘΕΣΕΙΣ	<a href="#">1 Πόρτα γυάλινη</a>
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	<a href="#">1 Φάση</a>
ΜΗΧΑΝΗ	<a href="#">Ενσωματωμένη</a>
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	<a href="#">Κατάψυξη από -10°C έως -18°C</a>
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<a href="#">Επιδαπέδιο</a>

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα επαγγελματικά ψυγεία θάλαμοι παρέχουν αποτελεσματική αποθήκευση και συντήρηση προϊόντων σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες. Αποτελούν το πλέον βασικό εργαλείο μιας επιχείρησης εστίασης οπότε η τιμή ΔΕΝ πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής του!

Σε περίπτωση βλάβης θα καταστραφούν και θα πρέπει να απορριφθούν ΟΛΑ τα αποθηκευμένα προϊόντα των οποίων το κόστος είναι πολλαπλάσιο της αξίας του ψυγείου! Γι αυτό και η συγκεκριμένη αγορά απαιτεί σκέψη και υπευθυνότητα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και προδιαγραφές ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης:

- Συντήρηση
- Κατάψυξη
- Λύομενος Θάλαμος
- Με πόρτες & συρτάρια

Το ψυγείο θάλαμος βιτρίνα CBP172/GL ανήκει στη σειρά Prunus της Inomak. Ένα όνομα που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αξιοπιστία και την άριστη σχέση Ποιότητας - Τιμής!

Η σειρά Prunus αποτελείται από θαλάμους Συντηρήσεις & Καταψύξεις με Γυάλινες Πόρτες, με σημαντικά χαρακτηριστικά την ευκολία διαχείρισης αποθεμάτων & την αποτελεσματική προβολή των περιεχομένων τους!

Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -10°C έως -18°C.

Τα προϊόντα της σειράς πληρούν κάθε ποιοτική προδιαγραφή, καθώς είναι πιστοποιημένα για την ενεργειακή κλάση τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

**Προτείνεται ανεπιφύλακτα για τις σύγχρονες προδιαγραφές, την χαμηλή κατανάλωση και την ανταγωνιστική τιμή του!**

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πόρτα με 3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και θερμικά σκληρυμένα τζάμια
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό

- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Θερμοστάτης “ενσωματωμένου” σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Κλειδαριά σε κάθε πόρτα
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Ενδιάμεσες Σχάρες
- Σχάρες με ιδανικό σχέδιο για αποθήκευση μπουκαλιών
- Εσωτερικές διαστάσεις  
GN 2/1
- Ανοξείδωτα ποδαράκια με ρυθμιζόμενο ύψος
- 2 έτη εγγύηση μηχανικών μερών
- Πιστοποιημένοι για την ενεργειακή τους κλάση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
- Κατασκευάζεται στην ΕΛΛΑΔΑ

#### Υπάρχει η δυνατότητα για:

- Σύνδεση με Wi Fi
- Επιλογή χρώματος (Παλέτα RAL)
- Ρόδες
- Εξωτερική μηχανή - σειρά Ramnus
- Compact διαστάσεις (slim) - σειρά Clover

#### ΠΡΟΣΘΕΤΑ

- Kit Patisserie
- Kit για τσιγκέλια
- Σχάρα για μπουκάλια 750 ml
- Διάτρητα ράφια για ποτήρια/μπουκάλια
- Βαλβίδα αποστράγγισης
- Έγχρωμο σύστημα φωτισμού led

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΩΔ: **IN.CBP172/GL**
- ΕΙΔΟΣ: Βεβιασμένη ροή αέρα
- ΦΑΣΗ: 1Φ
- ΙΣΧΥΣ: 749 W
- ΤΑΣΗ: 230 V
- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50 Hz
- ΠΟΡΤΕΣ: 1
- ΣΧΑΡΕΣ: 3 ανά πόρτα
- ΕΞΩΤ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 72\*86,8\*210 cm
- ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: GN 2/1
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 654 Lt
- ΒΑΡΟΣ: 162 / 146 Kg
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C έως -18°C

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: D
- ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 4
- ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
- Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 18/8-10
- Χώρα Προέλευσης: ΕΛΛΑΔΑ

- Οι διαστάσεις είναι: Μήκος, Πλάτος, Ύψος σε CM.

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: ΦΠΑ, μεταφορά\*, συσκευασία, τοποθέτηση και εγκατάσταση, αναλώσιμα και πρόσθετα εξαρτήματα (λεκανάκια GN, ταψιά αλουμίνιου, εξαρτήματα εγκατάστασης κτλ).

- \* Υπάρχει η δυνατότητα να πάμε την παραγγελία δίχως επιπλέον επιβάρυνση σε πρακτορείο της επιλογής σας αρκεί αυτό να βρίσκεται εντός Αθηνών.

- Εγγύηση (κόστος ανταλλακτικού): Καινούρια 1-2 έτη / Μεταχειρισμένα 1 μήνας.

## ΕΙΚΟΝΕΣ

